

# OPEL Movano Van



		2.3 Dizel MT (96 kW/130 KS)	
Van		sa PDV-om i bez eko takse	
Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse	
Dizel	FWD L2H2	3500 kg	<b>28 506</b> 23 508
	FWD L3H2	3500 kg	<b>28 747</b> 23 708
	FWD L3H3	3500 kg	<b>29 227</b> 24 109

		2.3 Dizel MT (96 kW/130 KS)	
Van sa produženom kabinom		sa PDV-om i bez eko takse	
Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse	
Dizel	FWD L2H2	3500 kg	<b>31 432</b> 25 946

		2.3 Dizel BiTurbo MT (96 kW/130 KS)	
Van		sa PDV-om i bez eko takse	
Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse	
Dizel	RWDDouble L4H2	4500 kg	<b>32 168</b> 26 560
	RWDDouble L4H3	4500 kg	<b>32 649</b> 26 960

Oprema po izboru		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
<b>Edition paket</b>		<b>716</b>	<b>716</b>
Klima uređaj, Radio CD16 BT USB, Tempomat / Graničnik brzine, Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa, Rezervoar zapremine 105 litara	LPYR	597	597
<b>Paket osvetljenja</b>		<b>195</b>	<b>195</b>
Statička svetla za skretanje, Automatsko uključivanje farova i brisača, Prednja svetla za maglu	HME	163	163
<b>Professional paket (Nije dostupno sa: L1 i FWD)</b>		<b>517</b>	<b>517</b>
Kuka za vuču, Parking navođenje, Zadnja vrata, nezastakljena, ugao otvaranja 270°	HMF	431	431
<b>Construction paket (Nije dostupno sa: FWD)</b>		<b>1 464</b>	<b>1 464</b>
Kuka za vuču, Zadnji diferencijal s blokadom, Premium sedište za vozača s pneumatskim oslanjanjem, pedesivo u 4 smeru, sa fiksnim naslonom za ruku	HMG	1 220	1 220
<b>Klima paket</b>		<b>48</b>	<b>48</b>
Klima uređaj, Radio CD16 BT USB	XIC7	40	40
<b>Klima paket Plus</b>		<b>167</b>	<b>167</b>
Klima uređaj, Radio CD16 BT USB, Tempomat / Graničnik brzine, Parking navođenje, Putni računar	XIC8	139	139
<b>Comfort paket Plus II</b>		<b>1 337</b>	<b>1 337</b>
ECC (Elektronski klima uređaj), Automatsko uključivanje farova i brisača, Prednja svetla za maglu, Radio NAVI50 Intellilink	XYC4	1 114	1 114
<b>Bezbednosni paket</b>		<b>312</b>	<b>312</b>
Vazdušni jastuk za vozača i suvozača, Bočni vazdušni jastuk (strana vozača), Tempomat / Graničnik brzine, Putni računar	OFM	260	260
<b>Convenience paket</b>		<b>455</b>	<b>455</b>
Radio CD16 BT USB, Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa, Multifunkcionalna dupla klupa sa oborivim naslonom, rotirajućim stočićem i skladišnim prostorom ispod sedišta, Obloga za pregradu sa zvučnom izolacijom (ne za van s produženom kabinom), Polica na izvlačenje na instrument tabli, Električni podizači prozora, vozač	XIC6	379	379
<b>Paket dodatnog prostora za odlaganje</b>		<b>28</b>	<b>28</b>
Pretinac u instrument tabli formata A4 - potpuno zatvoren, s vratancima, Multifunkcionalno duplo sedište sa prostorom za odlaganje, reza, pokretljivi nosač i podno skadištenje	XICM	23	23
<b>Paket za veću bezbednost</b>		<b>507</b>	<b>507</b>
Visoko/nisko usmeravanje snopa svetala, uključuje automatska prednja svetla i brisače vetrobrana, Prednja svetla za maglu, UFL, Putni računar	XYCO	423	423
<b>Premium paket</b>		<b>701</b>	<b>701</b>
Automatsko uključivanje farova i brisača, Radio NAVI50 Intellilink, Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa	LPCC	584	584
<b>Paket za nivo opreme Edition (samo s TACR)</b>		<b>659</b>	
Klima uređaj, Automatsko uključivanje farova i brisača, Parking navođenje, Radio NAVI50 Intellilink, Tempomat, Putni računar, Vazdušni jastuk za vozača i suvozača, Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa, Obloga za pregradu sa zvučnom izolacijom (ne za van s produženom kabinom), Električni podizači prozora, vozač, Tačke za pričvršćivanje montirane bočno u utovarnom delu - 4 dodatne tačke, Multifunkcionalna dupla klupa sa oborivim naslonom, rotirajućim stočićem i skladišnim prostorom ispod sedišta, Ratkapna, Patosnice / Podne obloge, Držač mobilnog telefona	OBX	549	-
<b>Paket Edition PRO</b>		<b>912</b>	
ECC (Elektronski klima uređaj), Paket za veću bezbednost, Kamera za hod unazad s parking navođenjem	XIEW	760	-
<b>Paket Cargo</b>		<b>912</b>	
Drveni paneli do pola visine na bočnim stranama utovarnog prostora, Podna podloga s premazom od smole, Zadnja vrata, nezastakljena, ugao otvaranja 270°, LED svetlo, prtljažni prostor	XIEX	760	-
<b>Paket Cargo PRO</b>		<b>1 521</b>	
Drveni paneli u punoj visini na bočnim stranama utovarnog prostora, Podna podloga s premazom od smole, Zadnja vrata, nezastakljena, ugao otvaranja 270°, LED svetlo, prtljažni prostor, Zadnji branik s ugrađenim stepenikom	XIEY	1 268	-
Spoljašnje karakteristike		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Osnovna boja	BAS	0	0
Sjajne boje	9BR	369	369
Metalik boje	9M2	546	546
Boutique boja	BBQ	455	455
Spoljašnji retrovizor sa električnim pogonom i sa grejanjem	DJ8	698	698
Rezervoar zapremine 80 litara	NH1	582	582
Rezervoar zapremine 105 litara	NH7	S	S
Zaštitni štiti, motor	NY2	48	48
Klizna vrata bez prozora, desna bočna	BSJ	40	40
Klizna desna bočna vrata s fiksnim prozorom	BSA	S	S
Klizna bočna vrata s kliznim prozorom, desna strana	BSC	68	S
Panel, nezastakljen, desna strana	BTB	57	-
		278	278
		232	232
		-233	-
		-194	-

		Van	Van sa produženom kabinom
Spoljašnje karakteristike		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Karoserija bez prozora, leva strana	BTC	S	-
Klizna vrata, nezastakljena (leva strana)	BSK	437	-
Klizna leva bočna vrata s fiksnim prozorom	BSB	364	552
Klizna bočna utovarna vrata s kliznim prozorom, leva strana	BSD	552	460
Panel, leva strana, s fiksnim prozorom	BTE	460	674
Panel s kliznim prozorom, leva strana	BTG	674	562
Fiksni zadnji prozor (2 fiksna prozora na zadnjem panelu)	A10	72	S
Zadnja vrata bez stakala sa otvaranjem od 180°	J1W	60	278
Zadnja vrata, zastakljena, ugao otvaranja 180°	J1X	278	232
Zadnja vrata, nezastakljena, ugao otvaranja 270° (Nije dostupno sa: L1&FWD)	7U4	166	-
Zadnja vrata, zastakljena, ugao otvaranja 270° (Nije dostupno sa: L1&FWD)	J1T	138	-
Zadnji branik s ugrađenim stepenikom (Nije dostupno sa: RWD)	VF6	S	-
Kuka za vuču	VR2	63	63
Zadnji branik (Nije dostupno sa: FWD)	VF7	53	53
Zavesice za točkove, prednje i zadnje	Q8H	98	98
Grejanje zadnjih prozora	C49	82	82
Parking navođenje	UD7	91	91
Uređaj za prenos snage iz menjača (Nije dostupno sa: FWD)	M1F	76	76
Pneumatsko ogibljenje (Nije dostupno sa: L2/L3&FWD)	F47	195	195
Povećan broj obrta motora na praznom hodu	UF3	163	163
		34	34
		28	28
		24	24
		20	20
		195	195
		163	163
		858	858
		715	715
		2 878	-
		2 398	-
		20	20
		17	17

		Van	Van sa produženom kabinom
Unutrašnje karakteristike		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Presvlake tekstil, Pulse	TACR	0	0
Presvlake Vinyl	TACQ	0	0
Električni podizači prednjih stakala	A32	0	0
HVAC sistem grejača	C41	S	S
Klima uređaj	C60	0	0
ECC (Elektronski klima uređaj)	C61	585	585
ECC (Elektronski klima uređaj) sa XIC7 / XIC8 / OBX	C61	488	488
Dvostruko sedište za do 2 suvozača sa bravicom za sklapanje	A58	300	300
Standardno vozačko sedište sa podešavanjem u 4 smera i naslonom za ruku	A51	250	250
Regularno, jedno suvozačko sedište s podešavanjem u 4 smera (Nije dostupno sa Van sa produženom kabinom: L1)	AE1	0	0
Multifunkcionalna dupla klupa sa oborivim naslonom, rotirajućim stočićem i skladišnim prostorom ispod sedišta	ASY	107	107
Multifunkcionalno duplo sedište sa središnjim delom koje se preklapa u ravno, rotirajuće postolje	ARV	89	89
Comfort pojedinačno suvozačko sedište, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom lumbalnog dela (Nije dostupno sa Van sa produženom kabinom: L1)	AHZ	30	30
Naslon za ruku na prednjem sedištu, vozač	DAR	25	25
Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa	B21	49	49
Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa sa OBX	B21	41	41
Premium sedište za vozača s pneumatskim oslanjanjem, podesivo u 4 smera, sa fiksnim naslonom za ruku	A5Z	0	0
Premium sedište za vozača s pneumatskim oslanjanjem, podesivo u 4 smera, sa fiksnim naslonom za ruku ca XIC6, LPCC, LPYR	A5Z	634	634
		528	528
		598	598
		498	498

Unutrašnje karakteristike		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Dvostruko sedište za do 2 suvozača sa bravicom za sklapanje	A58	41 34	41 34
Polica na izvlačenje na instrument tabli	B8L	39 33	39 33
Pretinac u instrument tabli formata A4 - potpuno zatvoren, s vratancima	B9J	20 17	20 17
Sedište za vozača s grejanjem	C37	117 98	117 98
Sedišta s grejanjem za vozača i suvozača (individualno suvozačevo sedište se, isto, greje)	KA1	195 163	195 163
Čelična pregrada u punoj visini, s prozorom	AX9	49 41	-
Čelična pregrada s prozorom i rešetkom	AYB	186 155	-
Obloga za pregradu sa zvučnom izolacijom (ne za van s produženom kabinom)	5PA	49 41	-
Uklonjena pregrada	AA0	-58 -48	S
Pušački paket (upaljač i pepeljara)	DT4	15 13	15 13
Skladišni prostor s dodatnom utičnicom (zadnji deo vozila)	KC8	24 20	24 20
Uređaj za prenos snage iz motora	V66	146 122	146 122
Električne instalacije za konverziju	KPD	73 61	73 61
CAN-bus interfejs (za električni pomoćni uređaj za konverzije)	KC6	98 82	98 82

Informativno-zabavni program		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Uklonjen radio	UL5	0 0	0 0
Instalacije za radio (Komplet za ugradnju)	XX5	0 0	0 0
Radio R15 BT USB (Tuner, AUX-IN, Integrirani displej, Bluetooth i USB, 4 x 15W Zvučnici)	UF7	S	S
Radio CD16 BT USB (tjuner, AUX-IN, CD, MP3 integriran ekran, Bluetooth i 2x USB povezivanje, daljinske komande na stubu upravljača, zvučnici 2x 15w)	2L7	203 169	203 169
Radio CD16 BT USB DAB (tjuner (FM & DAB), CD / MP3, integriran ekran, Bluetooth & 2x USB povezivanje, daljinske komande na stubu upravljača, zvučnici 2x 15w)	2L6	233 194	233 194
Radio NAVI50 Intellilink (Bluetooth®, USB, aux-in, 7" kolor taktilni ekran i komande na stubu upravljača. 2 x 20 W. Dinamička navigacija s mapama za zapadnu ili istočnu Evropu. Besplatna „aha" aplikacija, govorne komande za pametni telefon)	200	669 558	669 558
Radio NAVI50 Intellilink ca XIC6, XIC7, XIC8, LPYR	200	517 431	517 431
Radio NAVI50 Intellilink DAB	100	700 583	700 583
Radio NAVI50 IntellilinkDAB ca XIC6, XIC7, XIC8, LPYR	100	547 456	547 456
Radio NAVI80 Intellilink (Navigacioni sistem s taktilnim ekranom, odvojeni monitor, spoljni USB i aux-in + čitač SD kartice, TomTom Live usluge)	2L8	876 583	876 730
Radio NAVI80 Intellilink ca XIC6, XIC7, XIC8	2L8	720 465	720 600
Radio NAVI80 Intellilink ca XYC4, LPCC, OBX	2L8	375 465	375 313
Radio NAVI80 Intellilink DAB	2L9	906 755	906 755
Radio NAVI80 Intellilink DAB ca XIC7, XIC8	2L9	750 625	750 625
Radio NAVI80 Intellilink DAB ca LPCC, OBX	2L9	406 338	406 338
Tempomat / Graničnik brzine	K34	170 142	170 142
Digitalni tahograf	TGP	488 407	488 407
Putni računar	U68	9 8	9 8

		Van	Van sa produženom kabinom
Bezbednost		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
ASR (kontrola trakcije) i ESP (Electronic Stability Program - elektronski program stabilnosti)	NW9	S	S
Zaštitni vazdušni jastuk na strani vozača	AJ3	S	S
Bočni vazdušni jastuk (strana vozača)	AP0	244 203	244 203
Vazdušni jastuk za vozača i suvozača	AK5	244 203	244 203
Vazdušni jastuk za vozača i suvozača s bočnim vazdušnim jastukom	AJ7	215 179	-
Sprečavanje krađe neovlašćen ulaz	UTJ	S	S
Električne instalacije za alarm (komplet za ugradnju)	UTM	20 20	20 17
Centralno zaključavanje vrata s dodatnim sigurnosnim bravama	UTK	39 33	39 33
Alarm	UA6	486 405	486 405
Kamera za hod unazad, samostalna	UVC	488 407	488 407
Kamera za hod unazad s parking navođenjem	UCI	683 569	683 569
Kamera za hod unazad s parking navođenjem ca XiC8, HMJ, HMF, OBX	UCI	20 17	20 17
Centralno zaključavanje vrata (dva ključa s 2 tastera)	CLA	0 0	0 0
Selektivno zaključavanje vrata, ključevi za daljinsko zaključavanje sa 3 dugmeta	CLB	S	S
Automatsko uključivanje farova i brisača	CE1	175 146	175 146
Prednja svetla za maglu	T3U	146 122	146 122
Prednja svetla za maglu	T3U	122	122
Statička svetla za skretanje	T95	101 83	101 84
Svetla za dnevnu vožnju	T3W	0 0	0 0
Tačke za pričvršćivanje na utovarnom patosu	CTG	S	-
Podna podloga s premazom od smole	B68	195 163	-
Tačke za pričvršćivanje montirane bočno u utovarnom delu '- 4 dodatne tačke	ANY	9 8	-
Drveni paneli do pola visine na bočnim stranama utovarnog prostora (Dostupno samo sa: L1)	N18	146 122	-
Drveni paneli do pola visine na bočnim stranama utovarnog prostora (Dostupno samo sa: L2)	N18	146 122	-
Drveni paneli do pola visine na bočnim stranama utovarnog prostora (Dostupno samo sa: L3)	N18	146 122	-
Drveni paneli do pola visine na bočnim stranama utovarnog prostora (Dostupno samo sa: L4)	N18	146 122	-
Drveni paneli u punoj visini na bočnim stranama utovarnog prostora (Dostupno samo sa: L1)	N20	878 732	-
Drveni paneli u punoj visini na bočnim stranama utovarnog prostora (Dostupno samo sa: L2)	N20	878 878	-
Drveni paneli u punoj visini na bočnim stranama utovarnog prostora (Dostupno samo sa: L3)	N20	878 732	-
Drveni paneli u punoj visini na bočnim stranama utovarnog prostora (Dostupno samo sa: L4)	N20	878 732	-
Dodatni ključ	K69	15 13	15 13
Graničnik brzine (90 km/h)	KYJ	9 8	9 8
Graničnik brzine (100 km/h)	KYK	9 8	9 8
Graničnik brzine (110 km/h)	KYL	9 8	9 8
Graničnik brzine (130 km/h)	KYM	9 8	9 8
Zadnji diferencijal s blokadom (Nije dostupno sa FWD)	G94	585 488	585 488
Akumulator veće snage (110AH umesto 95AH)	K4G	12 10	12 10
Alternator - 180 A	KW6	30 25	-
3,5t nosivost	V8F	203 169	203 169
Zaštitni štiti, motor	NY2	101 84	101 84

		Van	Van sa produženom kabinom
Točkovi		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Pneumatik 16"	NRV	S	S
Pneumatik za sva godišnja doba	NRK	322	322
Rezervni točak (smešten ispod poda)		268	268
(Dostupno samo sa FWD)	P34	122	122
		102	102
Ratkapna	QP9	25	25
		21	21
Komplet za naduvavanje pneumatika	WTC	S	S
Centralna kapica za točak, nebrendirana	XN1	10	10
		8	8
Konverzija Paket		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Parking grejač s tajmerom	XBCB	1 025	1 025
		854	854
Parking grejač na daljinsko upravljanje	XBCC	1 269	1 269
		1 058	1 058
Rešetka za zaštitu od vetra prozora zadnjih vrata	XBFW	355	355
		296	296
2. akumulator	0BC	480	480
		400	400
Jedan stakleni krov	0C6	192	192
		160	160
Dupli stakleni krov	0C7	288	-
		240	-
Obloge za krov kabine i B stub	PPI	-	488
		-	407
Mreže za odlaganje stvari na bočnim zidovima i gornjoj tabli	D29	-	98
		-	82
LED svetlo, prtljažni prostor	XBHN	112	112
		93	93
Bočne pričvrstne šine, bočni plastični paneli	XBBA	829	-
		691	-
Bočne pričvrstne šine, dve visine, bočni plastični paneli	XBCO	976	-
		813	-
Zaporni kaiševi za obezbeđivanje tereta	XBFV	44	-
		37	-
Ručke za vrata	XBBG	66	-
		55	-
Mreža za zaštitu tereta, koncept ispod krova	XBEC	732	-
		610	-
Sigurnosne ušice koje odgovaraju pričvrstnim šinama	XBCI	34	-
		28	-
Duple podne pričvrstne šine, neklizajući drveni pod	XBCE	878	-
		732	-
Duple krovne pričvrstne šine, duple podne pričvrstne šine, neklizajući drveni pod	XBDB	1 171	-
		976	-
Pokretni razdelni zid	XBDI	1 220	-
		1 017	-
Teleskopske blokadne šipke	XBDT	244	-
		203	-
Ručke za vrata - za verziju s 2 klizajućih vrata (3 ručke)	XBEJ	98	-
		82	-
Blokadna šipka s mrežom	XBEQ	342	-
		285	-
Trake za obezbeđivanje tereta	XBDX	96	-
		80	-
Osnovni paket za zaštitu tereta (samo za L2 / L3 i FWD)		1 014	-
Smolom premazan pokrivač poda, Bočne šine za učvršćivanje	XBGU	845	-
Standardni paket za zaštitu tereta (samo za L2 / L3 i FWD)		1 115	-
Smolom premazan pokrivač poda, Bočne šine za učvršćivanje, Sigurnosna traka za utovar, Sigurnosne kopce koje se montiraju na sigurnosne sine	XBGV	929	-
Profi paket za zaštitu tereta (samo za L2 / L3 i FWD)		2 230	-
Bočne šine za učvršćivanje, Dupla krovna šina, Dupla podna šina, neklizajući drveni pod, Teleskopska šipka za blokiranje, Sigurnosna traka za utovar, Sigurnosne kopce koje se montiraju na sigurnosne sine, Zaštitni zaporni kaiševi	XBGW	1 858	-
Konverzija za pogon na sva četiri točka	XBGN	2 535	2 535
		2 113	2 113
Rešetka za zaštitu prozora, klizna vrata na desnoj strani	XBFX	193	-
		161	-
Rešetka za zaštitu prozora, klizna vrata na levoj strani	XBGA	193	-
		161	-

Konverzija Paket		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Patosnice / Podne obloge	<i>XBHP</i>	<b>91</b> 76	<b>91</b> 76
Držać mobilnog telefona	<i>XBHQ</i>	<b>51</b> 43	<b>51</b> 43




Van – pogon na prednje točkove (FWD)

Karoserija	L2H2	L3H2	L3H3
Tovarna zapremina (m <sup>3</sup> )	10,8	13,0	14,8
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	3 500
Razmak osovine točkova (mm)	3 682	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	5 548	6 198	6 198
Prednji prepust (dužina vozila od ose prednjeg točka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842
Zadnji prepust (dužina vozila od ose zadnjeg točka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 024	1 024	1 024
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 500	2 488	2 744
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	562	557	557
Širina između lukova blatobrana zadnjih točkova (mm)	1 380	1 380	1 380


Van – pogon na prednje točkove (FWD)

Karoserija	L2H2	L3H2	L3H3
Širina tovarnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765
Visina tovarnog prostora (mm)	1 894	1 894	2 144
Širina otvora kliznih vata (mm)	1 270	1 270	1 270
Visina aperture zadnjih vrata (mm)	1 820	1 820	1 820
Podna dužina tovarnog dela (mm)	3 083	3 733	3 733
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 780	1 780	1 780
Radius okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	13,6	15,7	15,7
Koristan teret (kg)	1 545	1 455	1 415
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100	2 100	2 100
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 000	6 000
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2 500	2 500

Opel Movano Van FWD L2H2-H3



Opel Movano Van FWD L3H2-H3




## Van – pogon na zadnje točkove (RWD)

Karoserija	L4H2 - 4.5t RWD (Double)	L4H3 - 4.5t RWD (Double)
Tovarna zapremina (m <sup>3</sup> )	14,9	17,0
Ukupna težina vozila (kg)	4 500	4 500
Razmak osovina točkova (mm)	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	6 848	6 848
Prednji prepust (dužina vozila od ose prednjeg točka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842
Zadnji prepust (dužina vozila od ose zadnjeg točka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 674	1 674
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 557	2 808
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	717	717
Širina između lukova blatobrana zadnjih točkova (mm)	1 080	1 080

## Van – pogon na zadnje točkove (RWD)

Karoserija	L4H2 - 4.5t RWD (Double)	L4H3 - 4.5t RWD (Double)
Širina tovarnog prostora (mm)	1 765	1 765
Visina tovarnog prostora (mm)	1 798	2 048
Širina otvora kliznih vata (mm)	1 270	1 270
Visina aperture zadnjih vrata (mm)	1 724	1 724
Podna dužina tovarnog dela (mm)	4 383	4 383
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 684	1 684
Radius okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	15,7	15,7
Koristan teret (kg)	2 101	2 059
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	3 200	3 200
Ukupna vučna težina (kg)	7 500	7 500
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	3 000	3 000


Opel Movano Van RWD L4H2-H3



Van sa produženom kabinom – pogon na prednje točkove (FWD)	
Karoserija	L2H2
Ukupna težina vozila (kg)	3 500
Razmak osovine točkova (mm)	3 682
Ukupna dužina (mm)	5 548
Prednji prepust (dužina vozila od ose prednjeg točka do prednje ivice vozila) (mm)	842
Zadnji prepust (dužina vozila od ose zadnjeg točka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 024
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 500
Širina između lukova blatobrana zadnjih točkova (mm)	1 380
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	562

Van sa produženom kabinom – pogon na prednje točkove (FWD)	
Karoserija	L2H2
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500
Ukupna vučna težina (kg)	6 000
Koristan teret (kg)	1 333
Širina tovarnog prostora (mm)	1 765
Visina aperture zadnjih vrata (mm)	1 820
Podna dužina tovarnog dela (mm)	1 990
Visina tovarnog prostora (mm)	1 894
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100
Radius okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	14

Opel Movano Crew Van FWD L2H2



Dizel Motori		
Motor	2.3 Dizel (96 kW/130 KS)	2.3 Dizel BiTurbo (96 kW/130 KS)
Standardi emisije	EURO6	EURO6
Gorivo	Dizel	Dizel
Broj cilindara	4	4
Zapremina motora u cm <sup>3</sup>	2299	2299
Maksimalna snaga motora (kW/KS)	96 / 130	96 / 130
Maksimalna snaga pri broju obrtaja u minuti	3500	3500
Maksimalni obrtni moment (Nm)	310	310
Maksimalni obrtni moment pri broju obrtaja u minuti	1250-2500	1250-2500
Potrošnja goriva (l/100 km) (FWD)		
Menjač	Ručni menjač 6 brzina	-
Gradski uslovi	9,0–8,8	-
Posebno za gradske uslove	7,2–7,0	-
Kombinacija	7,9–7,7	-
CO <sub>2</sub> emisija (gr/km)	207–201	-
Maksimalna brzina (km/h)	143	-
Potrošnja goriva (l/100 km) (RWD)		
Menjač	-	Ručni menjač 6 brzina
Gradski uslovi	-	9,6–9,3
Posebno za gradske uslove	-	9,2–8,7
Kombinacija	-	9,3–9,0
CO <sub>2</sub> emisija (gr/km)	-	242- 232
Maksimalna brzina (km/h)	-	149–140

Sadržaj je baziran na informacijama raspoloživim od 1. januara 2019. Vaš Opel diler vam može dati precizne podatke o mogućim izmenama, koje mogu nastati u međuvremenu. Podaci su informativnog karaktera i Opel Southeast Europe LLC nije odgovoran za tačnost istih. Opciona oprema se dodatno naplaćuje. Ukoliko želite da poručite vozilo kontaktirajte vašeg Opel dilera za dodatne informacije.

Recikliranje: Informacije o uticaju na životnu sredinu, mreži za povraćaj i recikliranju vozila na kraju životnog ciklusa naći ćete na adresi: [www.opel.rs](http://www.opel.rs)

Opel Southeast Europe LLC, Budaörs, januar 2019.